



MultiOne Configurador

LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Los fabricantes de hoy pueden ofrecer soluciones de iluminación perfectamente adaptadas que son inteligentes y, por lo tanto, también se pueden adaptar a las necesidades del mañana. Los nuevos reducidos configurables de Philips con funciones de control integradas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar el ahorro de energía y minimizar el impacto ambiental. El configurador de luces de Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las diferentes funciones en cada controlador programable de Philips. Crear la combinación perfecta para la aplicación nunca ha sido tan fácil.

Los fabricantes actuales pueden ofrecer soluciones de iluminación perfectamente diseñadas que son inteligentes y, por lo tanto, se pueden adaptar a las necesidades del futuro. Los nuevos dispositivos de control Philips que admiten configuración con funciones de control incorporadas permiten programar el comportamiento de la luminaria para maximizar los ahorros de energía y minimizar el impacto en el medio ambiente. El configurador de luz Philips es el único sistema intuitivo que permite a los usuarios configurar todas las funciones en cada controlador Philips que admite programación. Nunca fue tan fácil crear la combinación perfecta para la aplicación.



Datos del producto

MultiOne Configurador


Funcionamiento de emergencia	
Diseño	MultiOne interface USB2DALI
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	5 V
Cableado	
Sección del conductor de salida (máx.)	1,5 mm ²
Sección del conductor de salida (mín.)	0,2 mm ²
Longitud de pelado del cable	8.0-8.5 mm
Temperatura	
T° ambiente (máx.)	50 °C
T° ambiente (mín.)	0 °C
T° vida útil del estuche (nominal)	65 °C
T° estuche máxima (máx.)	65 °C
Controles y regulación	
Fuente de corriente (DALI) (máx.)	225 mA

Corriente sumente (DALI) (máx.)	250 mA
Aprobación y aplicación	
Marcas de aprobación	Marcado CE
DALI estándar	IEC 62386
EMI 150 kHz ... 1 GHz	CISPR 22
Datos de producto	
Código del producto completo	871829120946100
Nombre del producto del pedido	LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI
EAN/UPC: producto	8718291209461
Código del pedido	913700346703
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Descripción de código local	LCN8600 - MULTIONE INTERFACE USB2 DALI
Numerador: paquetes por caja externa	1
Material de SAP	913700346703
Copiar peso neto (pieza)	0,110 kg

Plano de dimensiones



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI



LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

Product	C1	A1	A4	B1
LCN8600/00 MultiOne interface USB2DALI	32 mm	170,0 mm	128 mm	46 mm

