



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Tapa y base	GU10 [GU10]		70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Si	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de alternado	50000X	Power (Rated) (Nom)	4,6 W
Tipo técnico	4.6-50W	Lamp Current (Nom)	39 mA
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente en potencia en vatios	50 W
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0,5 s
Flujo luminoso (nominal)	430 lm	Factor de potencia (nominal)	0,5
Intensidad lumínica (nominal)	770 cd	Voltaje (nominal)	220-240 V
Designación de color	Luz de día fría	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	T° estuche máxima (nominal)	72 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W		
Consistencia de color	<6		
Índice de reproducción de color (Nom)	80		

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

Datos técnicos de la luz

Forma del foco PAR16 [PAR 2 pulg.]

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h 5 kWh

Datos de producto

Código del producto completo 871869677290400

Nombre del producto del pedido	LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6
EAN/UPC: producto	8718696772904
Código del pedido	929001218371
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001218371
Net Weight (Piece)	0,040 kg


Plano de dimensiones




GU10 230V 4W-35W 260lm 100D 4000K GU10ND

Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 865 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D



CorePro LEDspotMV 50W GU10 830 36D CLA

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




CorePro LEDspotMV 50W GU10 865 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

