



CorePro LEDcapsule MV

LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

Los LED especializados brindan una luz de gran calidad para convertirse en el verdadero reemplazo de las lámparas de halógeno especializadas (como G9 y R7S). Resultan particularmente útiles para la iluminación dirigida en hoteles y restaurantes, e ideales para aplicaciones decorativas y ambientales. Los productos LED especializados ofrecen grandes ahorros de energía y minimizan los costos de mantenimiento, sin comprometer en absoluto la calidad de la luz.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	G9 [G9]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Ciclo de alternado	15000X
Tipo técnico	1.6-25W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	827 [CCT de 2.700 K]
Ángulo de haz (nominal)	300 °
Flujo luminoso (nominal)	160 lm
Intensidad lumínica (nominal)	25 cd
Designación de color	Warm White (WW)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	100,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	1,6 W
Corriente de la lámpara (máx.)	22 mA
Corriente de la lámpara (mín.)	15 mA
Equivalente en potencia en vatios	25 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.4
Voltaje (nominal)	100-240 V

Temperatura	
T° ambiente (máx.)	40 °C
T° ambiente (mín.)	-20 °C
T° estuche máxima (nominal)	60 °C

CorePro LEDcapsule MV

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) Not applicable

Consumo de energía kWh/1000 h - kWh

Datos de producto

Código del producto completo 871869671332700

Nombre del producto del pedido LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND

EAN/UPC: producto 8718696713327

Código del pedido 929001323312


Numerator - Quantity Per Pack 1

Numerator - Packs per outer box 6

Material Nr. (12NC) 929001323312

Net Weight (Piece) 0,012 kg


Plano de dimensiones




MV 110-240V 1.7W-25W 160lm 2700K G9 ND

Product	D	C
LEDcapsule 25W G9 827 100-240 ND	20 mm	47,5 mm

Datos fotométricos




LEDcapsule_1,6W_G9



LEDcapsule_1,6W_G9_827

CorePro LEDcapsule MV

Datos fotométricos




LEDcapsule_1,6W_G9_827

Vida útil



15K LED



15K LMP

