



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	32-50W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]
Ángulo de haz (nominal)	15 °
Flujo luminoso (nominal)	3000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	82
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	32 W
Lamp Current (Nom)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Forma del foco	PAR30L [PAR 3,75 pulg./95 mm de largo]

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Aprobación y aplicación


Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh
-------------------------------	--------

Datos de producto

Código del producto completo	871869673138300
Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 15D 830
EAN/UPC: producto	8718696731383

Código del pedido	929001354308
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	929001354308
Net Weight (Piece)	0,410 kg


Plano de dimensiones




PAR30L 220-240V 32-70W 15D 3000K E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 15D 830	95,5 mm	129 mm


Datos fotométricos



LEDspot PAR30L E27 3000K 15D




LEDspot PAR30L E27 3000K 15D



LEDspot PAR30L E27 3000K 15D

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Vida útil



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

