

LED con forma de A

LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

Las lámparas LED en forma de A de Philips son la alternativa LED a las incandescentes estándar. Brindan una hermosa luz y el rendimiento confiable que espera de un LED a un precio asequible.


Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	15000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	865 [CCT de 6.500 K]
Ángulo de haz (nominal)	150 °
Flujo luminoso (nominal)	1521 lm
Designación de color	Luz de día fría
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	117,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	13 W
Lamp Current (Nom)	205 mA
Equivalente en potencia en vatios	100 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s

Factor de potencia (nominal)	0.7
Voltaje (nominal)	100-240 V
Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	55 °C
Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No
Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado
Forma del foco	G30
Datos de producto	
Código del producto completo	871869678910000
Nombre del producto del pedido	LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX
EAN/UPC: producto	8718696789100
Código del pedido	929002441991
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	929002441991
Net Weight (Piece)	0,112 kg

LED con forma de A



Plano de dimensiones



LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX

Product	D	C
LEDGlobe13-100W G30 E27 CDL W ND MX	95 mm	137 mm


Datos fotométricos



OSRAM Research & Development

LEDGlobe_13W_G30_E27_865_FR POC



LEDGlobe_13W_G30_E27_865 GUL GUL



LEDGlobe_G30_13W_E27_865_FR LDD

LED con forma de A

Vida útil



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

