



Dicroicas LED GU10 versión estándar

LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6

Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la opción perfecta para la iluminación focalizada y para obtener una luz cálida de estilo halógeno. Son compatibles con la mayoría de los sistemas existentes con conector GU10 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de dicroicas halógenas. Las LED GU10 versión estándar y de vidrio son la solución perfecta para tus necesidades básicas de iluminación: brindan una luz encantadora y el rendimiento que esperas de la tecnología LED a un precio asequible.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	
Tapa y base	GU10 [GU10]		70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal (nominal)	15000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de alternado	50000X	Potencia (promedio) (nominal)	4,6 W
Tipo técnico	4.6-50W	Corriente de la lámpara (nominal)	39 mA
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Equivalente en potencia en vatios	50 W
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Ángulo de haz (nominal)	36 °	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Flujo luminoso (nominal)	395 lm	Factor de potencia (nominal)	0.5
Intensidad lumínica (nominal)	700 cd	Voltaje (nominal)	220-240 V
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Temperatura	
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K	T° estuche máxima (nominal)	72 °C
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	85,00 lm/W		
Consistencia de color	<6		
Índice de reproducción de color (Nom)	80		

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Consumo de energía kWh/1000 h 5 kWh

Datos de producto

Código del producto completo 871869677286700
 Nombre del producto del pedido LEDCLA 50W GU10 827 220-240V
 36D ND1BC/6

EAN/UPC: producto 8718696772867

Código del pedido 929001215221


Numerador: cantidad por paquete 1

Numerador: paquetes por caja externa 6

N.º de material (12NC) 929001215221

Peso neto (pieza) 0,040 kg


Plano de dimensiones




LEDClassic 50W GU10 WW 230V 36D ND 1BC/6

Product	D	C
LEDCLA 50W GU10 827 220-240V 36D ND1BC/6	50 mm	54 mm

Datos fotométricos




LEDspotMV GU10 MR16 827



LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

Dicroicas LED GU10 versión estándar

Datos fotométricos




LED Lamps, CorePro LEDspotMV 4.6-50W GU10 PAR16 827 355lm 36D

Vida útil



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

