



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | |
|---|----------------------|
| Tapa y base | E27 [E27] |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí |
| Vida útil nominal (nominal) | 10000 h |
| Ciclo de alternado | 50000X |
| Tipo técnico | 14-120W |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | |
| Código de color | 765 [CCT de 6500 K] |
| Ángulo de haz (nominal) | 150 ° |
| Flujo luminoso (nominal) | 1521 lm |
| Designación de color | Luz de día fría |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6500 K |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 108,00 lm/W |
| Consistencia de color | <7 |
| Índice de reproducción de color (Nom) | 70 |
| LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | 70 % |
| Mecánicos y de carcasa | |
| Frecuencia de entrada | 50 a 60 Hz |

| Potencia (promedio) (nominal) | 14 W |
|--|------------|
| Corriente de la lámpara (nominal) | 120 mA |
| Equivalente en potencia en vatios | 120 W |
| Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal) | 0.5 s |
| Factor de potencia (nominal) | 0.5 |
| Voltaje (nominal) | 220-240 V |
| Temperatura | |
| T° estuche máxima (nominal) | 85 °C |
| Controles y regulación | |
| Con regulación de intensidad | No |
| Datos técnicos de la luz | |
| Acabado del foco | Esmerilado |
| Aprobación y aplicación | |
| Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A+ |

Lámparas LED Essential

| | |
|--------------------------------|---|
| Consumo de energía kWh/1000 h | - kWh |
| Datos de producto | |
| Código del producto completo | 871869960543800 |
| Nombre del producto del pedido | ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR |
| EAN/UPC: producto | 8718699605438 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Código del pedido | 929001312571 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Numerador SAP: paquetes por externa | 20 |
| N.º de material (12NC) | 929001312571 |
| Peso neto (pieza) | 0,060 kg |



Plano de dimensiones



| Product | D | C |
|--|-------|--------|
| ESS LEDBulb 14W E27 6500K HV 1PF/20 AR | 60 mm | 110 mm |


A60 220-240V 12.5W-100W 6500K E27 ND

Datos fotométricos



CorePro LEDbulb 100W E27 865 FR A60


CorePro LEDbulb 40W E27 865 FR A60



CorePro LEDbulb 100W E27 840 FR A60

Lámparas LED Essential

Vida útil



LEDbulb 100W E27 840 FR A60

LEDbulb 100W E27 840 FR A60

