



MASTER LEDspot PAR High Lumen

Master LED PAR30L 32W 15D 830

Philips High Lumen PAR30L integra una fuente de luz principal COB LED y un conductor compacto de alta eficiencia con un factor de forma tradicional CDM PAR30L. La lámpara destaca la belleza de los productos con una iluminación más brillante y de alto desempeño, además de contar con una protección contra altas temperaturas (OTP) para garantizar un largo tiempo de funcionamiento.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	25000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	32-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	830 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nominal)	15 °
Flujo luminoso (nominal)	3000 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	93,00 lm/W
Consistencia de color	<6
Índice de reproducción de color (Nom)	82
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Potencia (promedio) (nominal)	32 W
Corriente de la lámpara (nominal)	160 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.9
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	79 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo de energía kWh/1000 h	32 kWh


Datos de producto	
Código del producto completo	871869673138300

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Nombre del producto del pedido	Master LED PAR30L 32W 15D 830
EAN/UPC: producto	8718696731383
Código del pedido	929001354308
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	6

N.º de material (12NC)	929001354308
Peso neto (pieza)	0,410 kg


Plano de dimensiones




PAR30L 220-240V 32-70W 15D 3000K E27 ND

Product	D	C
Master LED PAR30L 32W 15D 830	95,5 mm	129 mm


Datos fotométricos



LEDspot PAR30L E27 3000K 15D




LEDspot PAR30L E27 3000K 15D



LEDspot PAR30L E27 3000K 15D

MASTER LEDspot PAR High Lumen

Vida útil



LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

LEDspot MAS 37W E27 PAR30L 830 15D ND

