



Lámparas LED Essential

ESS LEDBulb 6W E27 3000K HV 1PF/20 AR

Las Essential LEDbulbs son compatibles con los sistemas existentes con soporte E27 y están diseñadas para el reemplazo por renovación de las lámparas incandescentes, halógenas y bajo consumo. Además, ofrecen enormes ahorros de energía y minimizan el costo de inversión inicial.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Tapa y base	E27 [E27]
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Vida útil nominal (nominal)	10000 h
Ciclo de alternado	50000X
Tipo técnico	6-50W

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Código de color	730 [CCT de 3,000 K]
Ángulo de haz (nominal)	130 °
Flujo luminoso (nominal)	500 lm
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83,00 lm/W
Consistencia de color	<7
Índice de reproducción de color (Nom)	70
LLMF al final de la vida útil nominal (nominal)	70 %

Mecánicos y de carcasa	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Potencia (promedio) (nominal)	6 W
Corriente de la lámpara (nominal)	46 mA
Equivalente en potencia en vatios	50 W
Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Factor de potencia (nominal)	0.5
Voltaje (nominal)	220-240 V

Temperatura	
T° estuche máxima (nominal)	55 °C

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Acabado del foco	Esmerilado


Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+

Lámparas LED Essential

Consumo de energía kWh/1000 h	- kWh
Datos de producto	
Código del producto completo	871869675989901
Nombre del producto del pedido	ESS LEDBulb 6W E27 3000K HV 1PF/20 AR
EAN/UPC: producto	8718696759899

Código del pedido	929001899071
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	20
N.º de material (12NC)	929001899071
Peso neto (pieza)	0,056 kg


Plano de dimensiones




Bulb A55 220-240V 5-55W 500lm 3000K E27

Product	D	C
ESS LEDBulb 6W E27 3000K HV 1PF/20 AR	58 mm	104 mm


Datos fotométricos



LEDbulb A60 E27 FR ESS





LEDbulb 6W A60 E27 730 FR



LEDbulb E27 A60 730 FR ESS

Lámparas LED Essential

Vida útil



10K

10K

