



TrueForce LED Public (Carretera – SON)

TrueForce LED Road 120-68W E40 740

Las lámparas de carretera Philips TrueForce LED son una solución LED fácil y de rápida recuperación para reemplazar lámparas de descarga de alta intensidad (HID, por sus siglas en inglés). Este producto trae consigo las ventajas del ahorro de energía y de la larga vida útil de los LEDs como reemplazo de HID y proporciona ahorros instantáneos con una baja inversión inicial. Gracias al tamaño adecuado de la lámpara y su distribución de luz, es muy fácil retroadaptar las lámparas de carretera TrueForce LED a los sistemas existentes sin la necesidad de cambiar el balasto o reflector de la luminaria, al mismo tiempo que se mejora la calidad de la iluminación.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | | LLMF al final de la vida útil nominal (nominal) | |
|---|-----------------------|--|---------|
| Tapa y base | E40 [E40] | | 70 % |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE | Sí | Mecánicos y de carcasa | |
| Vida útil nominal (nominal) | 50000 h | Frecuencia de entrada | 50 Hz |
| Ciclo de alternado | 50000X | Potencia (promedio) (nominal) | 68 W |
| Tipo técnico | 68-150W | Corriente de la lámpara (nominal) | 1650 mA |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | | Tiempo de inicio (nominal) | 0,5 s |
| Código de color | 740 [CCT de 4,000 K] | Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal) | 0.5 s |
| Flujo luminoso (nominal) | 12000 lm | Factor de potencia (nominal) | 0.9 |
| Designación de color | Blanco frío (CW) | Voltaje (nominal) | 80-90 V |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K | Temperatura | |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 176,00 lm/W | T° estuche máxima (nominal) | 103 °C |
| Consistencia de color | <6 | | |
| Índice de reproducción de color (Nom) | 70 | | |

TrueForce LED Public (Carretera – SON)

Controles y regulación

Con regulación de intensidad No

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco Transparente

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A++


Consumo de energía kWh/1000 h 75 kWh

Datos de producto

Código del producto completo 871869963910500

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | TrueForce LED Road 120-68W E40 740 |
| EAN/UPC: producto | 8718699639105 |
| Código del pedido | 929002007702 |
| Código local | 929002007702 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 6 |
| N.º de material (12NC) | 929002007702 |
| Peso neto (pieza) | 0,432 kg |


Plano de dimensiones




TForce LED SON-T ND 12klm E40 740 CL

| Product | D | C |
|------------------------------------|-------|--------|
| TrueForce LED Road 120-68W E40 740 | 71 mm | 262 mm |

Datos fotométricos




LEDTrueForce SON-T 12klm E40 740



LEDTrueForce SON-T E40 68W


TrueForce LED Public (Carretera – SON)

Datos fotométricos




LEDTrueForce SON-T 12klm E40 740

Vida útil



LEDTrueForce SON-T E40



LEDTrueForce SON-T E40

